



LOGO MANUÁL

OBSAH:

LOGOTYP

| | |
|------------------------------------|----|
| základní barevná varianta | 3 |
| černobílá a inverzní varianta..... | 4 |
| ochranná zóna..... | 5 |
| minimální velikost..... | 6 |
| pro psací potřeby..... | 7 |
| zakázané užití..... | 8 |
| symbol..... | 9 |
| zakázané užití..... | 10 |

BAREVNOST

| | |
|-------------------------|----|
| základní barevnost..... | 11 |
| doplňkové barvy..... | 12 |

PÍSMO

| | |
|--------------------------|----|
| základní písmo..... | 13 |
| doplňkové písmo | 14 |
| pro internetové aplikace | |

TISKOVINY

| | |
|--------------------------|-------|
| vizitky | 15 |
| dopisní papír..... | 16-17 |
| samolepící etiketa | 18 |

LOGOTYP

základní barevná varianta

Společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., vznikla již v roce 1990 jako občanské sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. V roce 2013 se toto občanské sdružení transformovalo v obecně prospěšnou společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., která nabízí komplex vzájemně navazujících služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky – sociální služby (raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství), informační a vzdělávací služby a kulturně osvětové činnosti.



Logotyp je složen názvem společnosti a symbolu který vyjadřuje postavy, kde barevné označení hlavy ukazuje na sluchové postižení, kterým se zabývá společnost Tamtam, o. p. s.

LOGOTYP

černobílá a inverzní varianta



Černobílá varianta se používá pokud není možné užití barevného logotypu. Například díky užitým technologiím pro výrobu/tisk kdy je omezená barevnost pouze na černou a bílou barvu. Současně lze tohoto zobrazení využít pro jednobarevný tisk.



0% černé



10% černé



20% černé



30% černé



40% černé



50% černé



60% černé



70% černé



80% černé



100% černé

LOGOTYP

ochranná zóna

Ochranná zóna určuje minimální vzdálenost dalších grafických komponentů a typografie od logotypu která nesmí být nikterak narušena.

Ochranná zóna konstrukčně vychází z velikosti levého symbolu jak je znázorněno na této stránce.



LOGOTYP

minimální velikost

Minimální velikost logotypu zajišťuje bezchybnou čitelnost logotypu při realizaci až již při využití v kancelářských tiskárnách, tak i při realizaci produkčními tiskovými technologiemi.

Minimální velikost je na šířku 24 mm.

Pro případ kdy je záměr realizace na psací potřeby, například pro propisky je povolena pouze jednobarevná varianta viz. následující strana.

velikost 1:1



LOGOTYP

pro psací potřeby

Uvedená jednobarevná horizontální kombinace je povolena pouze pro případ, kdy je záměr realizace na psací potřeby, například pro propisky nebo využití v prostoru kde je rozměrový limit 37mm na šířku a 8mm na výšku.

Ve všech ostatních případech je nutno využít základní variantu logotypu v orientaci prvků nad sebou.

Uvedená minimální velikost zajišťuje dostatečnou čitelnost a dostupnost realizace například tampónovým tiskem.

velikost 1:1



čierny pozadie



čierny pozadie

LOGOTYP

zakázané užití

Tato stránka znázorňuje některé zakázané způsoby užívání loga. Např.: deformace loga, změnu barevnosti, použití 3D efektu v logu, překrývání efekty, aplikace logotypu na barevnou podkladovou plochu apod.





SYMBOL

Symbol vychází z loga Tamtam.
Vzájemná pozice barevných
koleček se nesmí měnit. Mohou
rotovat okolo své osy, ale pouze
v rámci daného tvaru.

Pořadí puntíků vychází z loga
hlaviček a tudíž se barvy nesmí
přehazovat.

Nesmí se použít na jednom
dokumentu víc jak jeden symbol.
Symbol nemá ochrannou zónu
lze ho použít do přetisku
dokumentu, ale i jako celek.




SYMBOL

zakázané užití

Tato stránka znázorňuje některé zakázané způsoby užívání symbolu.

Např.: deformace loga, změnu barevnosti, použití 3D efektu v logu, překrývání efekty, apod.



BAREVNOST

základní barevnost



CMYK: 81/65/0/0
RGB: 70/93/167
Pantone: 2726 C



CMYK: 59/7/98/0
RGB: 122/174/47
Pantone: 369 C



CMYK: 2/34/85/0
RGB: 246/177/51
Pantone: 143 C



CMYK: 18/100/85/8
RGB: 188/24/41
Pantone: 200 C

BAREVNOST

doplňkové barvy

Tyto doplňkové barvy se používají pro jednotlivé segmenty které od sebe dostatečně odlišují.



INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY

CMYK: 70/35/14/0
RGB: 90/145/186
Pantone: 7461 C



RANÁ PĚČE ČECHY

CMYK: 57/4/90/0
RGB: 129/182/66
Pantone: 368 C



RANÁ PĚČE PRO MORAVU A SLEZSKO

CMYK: 10/100/90/0
RGB: 205/32/38
Pantone: 186 C



SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

CMYK: 67/67/0/0
RGB: 109/95/170
Pantone: 2665 C



ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

CMYK: 0/60/90/0
RGB: 243/124/32
Pantone: 158 C

Zde je potřeba zvolit systém pro barevnou doplňkovou škálu. V současné době je zelená a červená teměř identická jako barvy v logotypu.



INFORMAČNÍ
A VZDĚLÁVACÍ
SLUŽBY



RANÁ PĚČE
ČECHY



RANÁ PĚČE
PRO MORAVU
A SLEZSKO



SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY



ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

PÍSMO

základní písmo

Písmo Futura CE bylo zvoleno pro řešení grafických a typografických aplikacích pro vizuální komunikaci společnosti Tamtam, o.p.s. v řezech uvedených na této stránce.

Futura CE Ligt

aábcčdeeééfghiiíjklmnopqrřsštuúúvwxyýzz
AÁBCČDEÉÉFGHÍÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZZ
1234567890?!&*

Futura CE Ligt Oblique

aábcčdeeééfghiiíjklmnopqrřsštuúúvwxyýzz
AÁBCČDEÉÉFGHÍÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZZ
1234567890?!&*

Futura CE Book

aábcčdeeééfghiiíjklmnopqrřsštuúúvwxyýzz
AÁBCČDEÉÉFGHÍÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZZ
1234567890?!&*

Futura CE Book Oblique

aábcčdeeééfghiiíjklmnopqrřsštuúúvwxyýzz
AÁBCČDEÉÉFGHÍÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZZ
1234567890?!&*

Futura CE Bold

aábcčdeeééfghiiíjklmnopqrřsštuúúvwxyýzz
AÁBCČDEÉÉFGHÍÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZZ
1234567890?!&*

Futura CE Bold Oblique

aábcčdeeééfghiiíjklmnopqrřsštuúúvwxyýzz
AÁBCČDEÉÉFGHÍÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZZ
1234567890?!&*

PÍSMO

doplňkové písmo
pro internetové aplikace

Pro internétové aplikace je zvoleno písmo Arial které je vizuálně podobné základnímu písmu a je ve všech systémových editorech a graf. programech, tudíž jej lze bezpečně používat při internetových apliakcích, kde nedojde k jeho nahradě jiným systémovým písmem.

Arial Regular

aábcčdeeéěfghiíjklmnopqrřsštuúúvwxyýzž
AÁBCČDEÉĚFGHIÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZŽ
1234567890?!&*

Arial Italic

aábcčdeeéěfghiíjklmnopqrřsštuúúvwxyýzž
AÁBCČDEÉĚFGHIÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZŽ
1234567890?!&*

Arial Bold

AÁBCČDEÉĚFGHIÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZŽ
AÁBCČDEÉĚFGHIÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZŽ
1234567890?!&*

Arial Bold Italic

AÁBCČDEÉĚFGHIÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZŽ
AÁBCČDEÉĚFGHIÍJKLMNOPQRŘSŠTUÚÚVWXYÝZŽ
1234567890?!&*